

## Prestatieverklaring

### Fischer Zykon Hammerset anchor FZEA II

geldig voor  
MÜPRO Zykon Inslaganker FZEA

Dit document van MÜPRO geldt alleen ter informatie en is niet onderworpen aan veranderingen.  
De totale inhoud mag alleen voor reclame of andere doeleinden gebruikt worden indien Müpro hiervoor toestemming verleent. Alle rechten voorbehouden.

# PRESTATIEVERKLARING

**DoP Nr. 0756-CPD-0293 - NL**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**fischer Zykon-Hammerset anchor FZEA II**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

**ETA-06/0271, Bijlage 1 – 3**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Algemeen	<b>Achtersnijdend anker</b>
te gebruiken in	<b>Gescheurd en ongescheurd beton C12/15 - C50/60 (EN 206)</b>
optie / categorie	<b>ETAG 001 - optie 1</b>
belasting	<b>Statisch en quasi-statisch; Brand (EOTA TR020)</b>
Materiaal	<b>Electrolitisch verzinkt staal:</b> Droge binnenruimtes Afmetingen FZEA II M8, M10, M12
	<b>Roestvast staal (markering A4)</b> Binnen en buitentoepassingen in een niet agressief milieu Afmetingen FZEA II A4 M8, M10, M12
	<b>hoog corrosiewerend staal (markering C)</b> Binnen en buitentoepassingen in een agressief milieu Afmetingen FZEA II C M8, M10, M12

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14 - 18, 72178 Waldachtal, Germany**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: ---

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **1**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: ---

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

**Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) heeft verstrekt ETA-06/0271**

**op basis van ETAG 001-1, ETAG 001-3. ETAG 001 - optie 1**

**MPA Darmstadt 0756-CPD** uitgevoerd

- i) de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering), typeberekening, getabelleerde waarden of een beschrijvende documentatie van het product;
  - ii) de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek;
  - iii) permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.
- onder systeem **1** en heeft verstrekt het certificaat van prestatiebestendigheid **0756-CPD-0293**.

**9. Aangegeven prestatie**

Essentiële kenmerken	Ontwerp methode	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
karacteristieke trek weerstand	ETAG 001 Annex C	ETA-06/0271, Bijlage 4	ETAG 001-1
karacteristieke afschuif weerstand	ETAG 001 Annex C	ETA-06/0271, Bijlage 5	
minimale hoh- en rand-afstand	ETAG 001 Annex C	ETA-06/0271, Bijlage 3	
verplaatsing in bruikbaarheidsgrenstoestand	ETAG 001 Annex C	ETA-06/0271, Bijlage 4, Bijlage 5	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

*i. V. W. Hengesbach*

Wolfgang Hengesbach  
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.  
Zulassungen & Technische Dokumente

*i. V. A. Bucher*

Andreas Bucher  
Dipl.-Ing.  
Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-06-18